



ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Cooperativa Chortitzer Ltda. – Laboratorio FrigoChorti
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayos
DIRECCIÓN	Aldea Neudorf
CIUDAD	Loma Plata – Depto. de Boquerón
TELEFONO	0492-253-246
FAX	0492-253-247
PERSONA DE CONTACTO	Ing. Jose Luis Osorio
E-MAIL	josorio@chortitzer.com.py / laborchorti@chortitzer.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO FRIGOCHORTI – COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2006, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Recuento de aerobios mesofilos totales	Superficies, media res de bovino, cortes de carne (Carne refrigerada de bovino y menudencias), ambiental (aire)	LA-P-LM-13 Rev.: 03 AOAC 990.12	Permanente	05/08/2015	05/08/2018
2	Recuento de Enterobacterias	Media res de bovino, cortes de carne (Carne refrigerada de bovino y menudencias)	LA-P-LM-17 Rev.: 03 AOAC 2003.01	Permanente	05/08/2015	05/08/2018
3	Recuento de <i>E. Coli</i> spp.	Media res de bovino, cortes de carne (Carne refrigerada de bovino)	LA-P-LM-15 Rev.: 03 AOAC 998.08	Permanente	05/08/2015	05/08/2018



		y menudencias)				
4	Recuento de Coliformes totales	Media res de bovino, cortes de carne (Carne refrigerada de bovino y menudencias)	LA-P-LM-14 Rev.: 03 AOAC 991.14	Permanente	05/08/2015	05/08/2018
5	Muestreo	Superficies (Manos de operario, utensilios, mesadas, equipos, palcos, paredes, envases), media res de bovino, cortes de carne (Carne refrigerada de bovino y menudencias), ambiental (aire)	LA-P-LM-08 Rev.: 03	Permanente	05/08/2015	05/08/2018
Responsable Técnico del Laboratorio: Ing. Jose Luis Osorio Carreño						

FOR205 Rev. 00