



ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Dirección General de Laboratorios (DIGELAB) – Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayos
DIRECCIÓN	Ciencias Veterinarias N°265 casi Ruta Mariscal Estigarribia Km 10,5
CIUDAD	San Lorenzo
TELEFONO	59521584496
FAX	59521584496
PERSONA DE CONTACTO	Dra. Maria Nereida Maidana
E-MAIL	nmaidana@senacsa.gov.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LABORATORIOS (DIGELAB) DEL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2006, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

*AREA MICROBIOLOGIA: ALCANCE N°1 SUSPENDIDO TEMPORALMENTE A PETICION DEL CLIENTE.

*AREA CONTAMINANTES AMBIENTALES: TODOS LOS ALCANCES SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE A PETICION DEL CLIENTE.

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
Área: Fiebre Aftosa						
1	Anticuerpo contra la proteína no capsial (PNC) 3 ABC del virus de fiebre aftosa	Suero Bovino	PE/DFA-01 Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10

2	Detección in vitro de anticuerpos contra la proteína no capsidal (PNC) 3 ABC del virus de la fiebre aftosa	Suero Bovino	PE/DFA-02 Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
Responsable Técnico del Laboratorio: Dra. Gabriela Quintana						

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
Área: Peste Porcina						
1	Detección de anticuerpos del virus de peste porcina clásica por ELISA	Suero y Plasma Porcina	PE/PPC-01 Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
Responsable Técnico del Laboratorio: Dra. Trigiria Duarte						

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
Área: Microbiología						
*1	*Procedimiento para la detección de Listeria monocytogenes Método Oficial de Análisis AOAC 2013.11 VIDAS	*Musculo porcino	*PE/CA-19 Ver. 4.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
2	Detección de Salmonella spp	Piel de cuello de pollo, músculos bovinos y porcinos chacinados. Harinas de Carne, Hueso, Sangre, plumas, viseras.	PE/CA-18 Ver. 2.0 Aislamiento de Salmonella (Referencia: ISO 6579:2002)	Permanente	2018-09-10	2021-09-10



		Hemoglobina y Plasma Bovina Leche en polvo y esponjados de carcasa (bovina y porcina)				
Responsable Técnico del Laboratorio: Dra. Celia Lopez						

Nº	Ensayos	Sustrato/Matriz	Normas, Procedimientos Internos o especificaciones	Instalaciones	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
Área: Contaminantes ambientales						
*1	*Ensayo de Mercurio LQ= 18.1 µg/kg	*Riñón bovino	PE/CCA-09. Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
*2	*Ensayo de Mercurio LQ= 2 µg/kg	*Musculo bovino	PE/CCA-09. Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
*3	*Ensayo de Mercurio LQ= 18.1 µg/kg	*Riñón suino	PE/CCA-09. Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
*4	*Ensayo de Mercurio LQ= 2 µg/kg	*Musculo suino	PE/CCA-09. Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
*5	*Ensayo de Mercurio LQ= 0.002 µg/kg	*Hígado aviar	PE/CCA-09. Ver. 1.0	Permanente	2018-09-10	2021-09-10
Responsable Técnico del Laboratorio: Dra. Celia López						

FOR205 Rev. 01