**ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA**
**FICHA DE CLIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL** | **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)** | **RUC: 80000638-0** |
| **NOMBRE DEL OEC** | **ORGANISMO NACIONAL DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA** | |
| **TIPO DE OEC** | Laboratorio de ensayo | |
| **CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº** | ONA-CA/LE037 | |
| **DIRECCIÓN** | Avda. Artigas 3973 esq. Gral. Roa | |
| **CIUDAD** | Asunción | |
| **TELEFONO** | 021 2 886 000 interno 1201 | |
| **PERSONA DE CONTACTO** | Maria del Carmen Báez Espinola | |
| **E-MAIL** | mbaez@intn.gov.py / intn@intn.gov.py | |

**EL SIGUIENTE ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN ES CONCEDIDO AL ORGANISMO MENCIONADO MAS ARRIBA CONFORME AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018 Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLÍTICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS, EN SU VERSIÓN VIGENTE.**

Transcripción de toda la información registrada en el Anexo 1 del Certificado de Acreditación según esquema de acreditación correspondiente.

| **Nº** | **DESCRIPCIÓN DE ENSAYO** (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo) | **SUSTRATO/ MATRIZ** (Material/ Producto) | **COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA** (Analito) | **NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES** (año/edición/revisión/ versión) | **TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS** (permanente, fuera de su instalación permanente y en instalación temporal o móvil asociada, o en la instalación del cliente) | **Fecha de Acreditación** | **Fecha de Vencimiento** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doblado | Barras de acero conformadas laminadas en caliente para armaduras en estructuras de hormigón. En diámetros de ( 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32) mm | Doblado | **NP N°206-1987 Productos de acero. Método de doblado**<br><br>PRO-W-04. Versión 05. Vigente 05.02.2024<br>Ensayo de doblado | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 2 | Barras de acero conformadas, laminadas en caliente para armaduras en estructuras de hormigón | Barras de acero conformadas laminadas en caliente para armaduras en estructuras de hormigón. En diámetros de ( 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32) mm | Configuración Geométrica | **NP 4 007 99:2015 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente para armaduras en estructuras de hormigón. Generalidades.**<br><br>PRO-W-05. Versión 5. Vigente 05.02.2024<br>Configuración geométrica de barras de acero conformadas | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 3 | Método de ensayo de tracción | | Resistencia a la tracción, límite de fluencia y porcentaje de alargamiento a la rotura | **NP 205-1987 Acero. Método de ensayo de tracción.**<br><br>PRO-W-03. Versión 10. Vigente 19.11.2025<br>Resistencia a la atracción, límite de fluencia y deformación plástica. | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| **Responsable Técnico de Laboratorio: Lic. Eligio Martínez – Departamento de Metalurgia** | | | | | | | |
| **Dirección de la Actividad: Avda. Artigas 3973 esq. Gral. Roa** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Determinación de resistencia a la carga estática | Bolsa de polietileno (PE) reutilizable para el transporte de productos distribuidos al por menor. | Carga estática | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019**<br><br>PRO-E-03. Versión 04.<br>Vigente 18.09.2023<br>Determinación de resistencia a la carga estática. | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 5 | Determinación de resistencia a la tracción y elongación a la rotura. | Bolsa de polietileno (PE) reutilizable para el transporte de productos distribuidos al por menor. | Resistencia a la tracción y elongación a la rotura. | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019**<br><br>PRO-E-06. Versión 03.<br>Vigente 18.09.2023<br>Determinación de la resistencia a la tracción y elongación a la rotura | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 6 | Determinación de resistencia al desgarramiento | Bolsa de Polietileno (PE) reutilizable para el transporte de productos distribuidos al por menor. | Resistencia al desgarramiento | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019**<br><br>PRO-E-04. Versión 04.<br>Vigente 19.03.2024<br>Determinación de resistencia al desgarramiento | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 7 | Determinación de resistencia al punzado | Bolsa de Polietileno (PE) reutilizable para el transporte de productos distribuidos al por menor. | Resistencia al punzado | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019**<br><br>PRO-E-05. Versión 03.<br>Vigente 18.09.2023 | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Determinación de resistencia al punzado | | | |
| 8 | Determinación de Dimensiones | Bolsa de Polietileno (PE) reutilizable para el transporte de productos distribuidos al por menor. | Dimensiones | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019.**<br><br>PRO-E13. Versión 03.<br>Vigente 18.09.2026<br>Dimensiones | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 9 | Determinación de Resistencia a la carga dinámica | | Resistencia a la carga dinámica | **NP 59 001 16.**<br>**Tercera Edición.**<br>**Enero 2019.**<br><br>PRO-E-02 Versión 05.<br>Vigente 18.09.2023<br>Determinación de Resistencia a la carga dinámica | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 10 | Determinación de Dimensiones | Bolsa de plástico reutilizable con alto contenido reciclado para el transporte de producto. Bolsas de polietileno (PE) | Dimensiones | **PNP 59 002 20**<br>**Primera Edición.**<br><br>PRO-E-13. Versión 03.<br>Vigente. 18.09.2023<br>Dimensiones | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 11 | Determinación de Resistencia a la carga dinámica | Bolsa de plástico reutilizable con alto contenido reciclado para el transporte de productos. Bolsas de polietileno (PE) | Resistencia a la carga dinámica | **PNP 59 002 20**<br>**Primera Edición**<br><br>PRO-E-02. Versión 05.<br>Vigente 18.09.2023<br>Determinación de resistencia a la carga dinámica | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| **Responsable Técnico de Laboratorio: Ing. Alba Acosta – Departamento de Envases y Embalajes** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dirección de la Actividad: Avda. Artigas 3973 esq. Gral. Roa** | | | | | | | |
| 12 | Ensayo de absorción de impactos laterales | Cascos de Protección para Motocicletas | Absorción de impactos laterales | **PNA 21 043 09 Primera Edición**<br><br>PRO-I-03. Versión 03. Vigente 17.06.2025<br>Ensayo de Impacto en Cascos de Protección para Motocicletas | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 13 | Ensayo de absorción de impactos verticales | | Absorción de impactos verticales | | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 14 | Ensayo dinámico del sistema de retención | | Sistema de retención | | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| 15 | Ensayo de resistencia a la perforación | | Resistencia a la perforación | | Permanente | 03/07/2026 | 03/07/2030 |
| **Responsable Técnico de Laboratorio: Ing. Hernán Díaz - Departamento de Seguridad Industrial** | | | | | | | |
| **Dirección de actividad: Avda. Artigas N° 3973 esq. Gral. Roa** | | | | | | | |

**Obs.:** El límite de Cuantificación (LQ) no es aplicable. -