



CÁTEDRA DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
PARAGUAY

MATERIALES DIDÁCTICOS

CON ENFOQUE CTS

Nº 3

*“¿Cómo
funcionan las
mascarillas de
protección
respiratoria?”*

Stefanny Karina Córdova
Rangel

FICHA DE CATALOGACIÓN

Título del material de referencia:	¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria? La pandemia de COVID-19 ha reavivado el interés por las mascarillas protectoras. ¿Cómo actúan estos dispositivos?	
Autor/es:	Jean-Michel Courty y Édouard Kierlik	
Fuente:	Courty, J.-M., & Kierlik, É. (2020, Mayo). ¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria? La pandemia de COVID-19 ha reavivado el interés por las mascarillas protectoras. ¿Cómo actúan estos dispositivos? <i>Revista Investigación y Ciencia</i> , 80–82.	
Resumen:	Las mascarillas de protección respiratoria evitan la proyección al exterior y contagio de partículas virulentas causantes de COVID-19. En este contexto, el reportaje aporta información referente a la elección de las mascarillas protectoras de acuerdo con la situación de riesgo que se enfrente el usuario, considerando los mecanismos de captura sobre las capas filtrantes de las mascarillas, las exigencias en su uso y la comodidad del portador.	
Fecha de publicación:	Mayo 2020	
Formato:		Noticia
	x	Reportaje
		Entrevista
		Artículo de Opinión
		Otro (Identificador)
Contenedor:	X	1. Los retos de la salud y la alimentación
		2. Los desafíos ambientales
		3. Las nuevas fronteras de la materia y energía
		4. El hábitat humano
		5. La sociedad digital
		6. Otros temas de la cultura científica
Autor del material didáctico:	Stefanny Karina Córdova Rangel	

MATERIAL DE REFERENCIA

Curiosidades de la física

por Jean-Michel Courty y Édouard Kierlik

Jean-Michel Courty y Édouard Kierlik son profesores de física en la Universidad Pierre y Marie Curie de París.



¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria?

La pandemia de COVID-19 ha reavivado el interés por las mascarillas protectoras. ¿Cómo actúan estos dispositivos?

Mascarillas FFP2 estándar, quirúrgicas o incluso de fabricación casera. Estas palabras han invadido nuestro día a día a raíz de la pandemia de COVID-19. Como físicos, no nos corresponde a nosotros dar recomendaciones sobre su uso para minimizar el riesgo de contagio. Sin embargo, sí podemos aportar información sobre los mecanismos que intervienen en su funcionamiento. Puede que muchos piensen que estos dispositivos actúan principalmente como un tamiz. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.


Cuando tosemos, estornudamos, hablamos o simplemente respiramos, pro-

ducimos aerosoles: partículas de distintos tamaños que acompañan al aire exhalado. Por lo general, se trata de gotículas de agua de entre 1 y 100 micrómetros de diámetro, las cuales se evaporan con rapidez y pueden liberar al aire bacterias (con un tamaño típico de entre 0,5 y 5 micrómetros) y virus (de entre 0,02 y 0,3 micrómetros); el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, presenta un diámetro del orden de 0,1 micrómetros).

Las partículas de mayor tamaño caen al suelo con rapidez. Las más ligeras, en cambio, permanecen en suspensión. En el aire en calma, el tiempo de sedimentación

a una altura de 3 metros es de unos 4 minutos para partículas con un diámetro de 20 micrómetros. Ese tiempo se multiplica por cuatro cada vez que el tamaño se divide entre dos. Como consecuencia, las partículas con un diámetro de 5 micrómetros pueden permanecer más de una hora en suspensión.

En una situación de epidemia, el aire puede filtrarse por medio de una mascarilla para proteger nuestro sistema respiratorio de esos aerosoles cargados de patógenos. El primer mecanismo de filtrado que nos viene a la mente es el de un tamiz: como en un colador de cocina, solo



UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA (izquierda) evita que las gotas de saliva del portador se dispersen al medio. Por su parte, las mascarillas de tipo FFP (derecha), siempre que estén correctamente ajustadas, pueden bloquear las partículas presentes en el aire inspirado.

80 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, mayo 2020

las partículas con un tamaño inferior al de los agujeros pasarán a través de la mascarilla.

No obstante, basar un filtro en este principio entraña un inconveniente: cuanto más pequeños sean los agujeros, mejor será el filtrado, pero más difícil se tornará respirar a través de ellos. Para que la mascarilla pueda usarse sin asistencia mecánica, es necesario evitar un filtro con agujeros submicrométricos, el cual sería necesario para bloquear bacterias y virus. Por fortuna, en el proceso intervienen otros mecanismos que permiten atrapar partículas de todos los tamaños.

Mecanismos de captura


Las mascarillas suelen presentar una fina capa de fibras no tejidas, sino entrelazadas. Cuando una partícula, arrastrada por el aire que pasa a través del filtro, choca con una de esas fibras, se adhiere a ella permanentemente gracias a las llamadas fuerzas de Van der Waals (interacciones entre moléculas distintas de los enlaces químicos). Así pues, el primer paso consiste en entender qué fenómenos pueden conducir a las colisiones entre partículas y fibras.

En las escalas consideradas, es posible demostrar que el flujo de aire está dominado por los efectos de la viscosidad y que es laminar: al acercarse a una fibra, las líneas de flujo de aire se separan, la rodean, y finalmente se unen de nuevo entre sí tras ella.

En una primera aproximación, podemos suponer que las partículas transportadas por el aire siguen dichas líneas. Si la distancia que media entre la fibra y la línea de flujo que transporta la partícula es menor que el radio de esta última, la partícula golpeará la fibra y se adherirá a ella. Este proceso se conoce como captura por intercepción (véase el recuadro «Inercia, intercepción y difusión»).

Sin embargo, las partículas no siguen siempre las líneas de flujo de aire. Esto es especialmente cierto en el caso de las partículas de gran tamaño, las cuales presentan una gran inercia debido a su masa. Al igual que un coche que avanza demasiado rápido en una curva, en lugar de rodear la fibra a la par que el aire, las partículas más grandes continuarán «en línea recta» y chocarán contra ella. Este fenómeno se denomina captura por inercia.

Por último, las partículas muy pequeñas tampoco seguirán las líneas de flujo, sino que se verán sujetas a un movimiento browniano debido a los constantes



PARA EVITAR EL PASO DE AEROSOLES cargados de patógenos, una mascarilla debe tener una capa filtrante lo suficientemente gruesa. También ha de ajustarse bien a la cara a fin de que el aire no entre por los bordes (algo que sí sucede con una simple mascarilla quirúrgica). En particular, si el portador es varón, debe estar afeitado. Estas mascarillas pueden usarse durante unas horas como máximo y luego deben desecharse.

impactos con las moléculas del aire, en permanente agitación térmica. Por tanto, describirán trayectorias erráticas y, cuando pasen cerca de una fibra, podrán difundirse y adherirse a ella. Al contrario de lo que ocurre con la captura por inercia, cuanto menor sea la partícula y más lento el flujo, mayor será el efecto de la captura por difusión.

Además de estos tres mecanismos, las partículas con carga eléctrica pueden experimentar también capturas electrostáticas.

Al comparar todos estos fenómenos, puede comprobarse que la eficiencia de un filtro resulta mayor para las partículas muy pequeñas o muy grandes, y menor para las de tamaño intermedio.

Tipos de mascarillas

En la práctica, la parte filtrante de las mascarillas suele estar compuesta de fibras de polipropileno con un diámetro de unos 5 micrómetros, las cuales dejan poros de entre 10 y 20 micrómetros, mucho

LAS MASCARILLAS Y LA COVID-19



EN EL MOMENTO de escribir este artículo se siguen estudiando los modos de transmisión del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19. El pasado 29 de marzo, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento científico en el que se resumen los principales resultados al respecto obtenidos hasta la fecha y las recomendaciones consiguientes. Dicha revisión establece que, salvo en situaciones especiales, el contagio se produce sobre todo por medio de gotículas cuyo alcance es del orden de un metro, y no a través de partículas menores que pudieran permanecer suspendidas en el aire y tener un alcance mayor. En este contexto, las mascarillas quirúrgicas serían suficientes en circunstancias ordinarias para evitar la proyección al exterior de dichas gotículas, mientras que las de tipo FFP2 deberían reservarse para situaciones de riesgo médico, ya que además exigen un uso cuidadoso para resultar eficaces.

BIBI VIGARIO

Curiosidades de la física

INERCIA, INTERCEPCIÓN Y DIFUSIÓN

EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS, las capas filtrantes de las mascarillas operan sobre la base de tres mecanismos principales. La captura por inercia (izquierda, arriba) afecta a las partículas de mayor tamaño; en ella la partícula sigue una línea de flujo de aire, pero, debido a su masa, la abandona y continúa «en línea recta» hasta chocar con la fibra y adherirse a ella. En la captura por intercepción (izquierda, centro), la partícula sigue una línea de flujo y entrará en contacto con la fibra siempre que su radio sea mayor que la distancia entre la fibra y dicha línea. Por último, las partículas de menor tamaño experimentan un proceso de difusión (izquierda, abajo) debido al movimiento browniano, el cual implica una trayectoria errática. Los distintos mecanismos dan como resultado una mayor eficiencia de filtrado para partículas grandes y pequeñas, pero menor para las de tamaño intermedio (derecha).



mayores que el tamaño típico de virus y bacterias. La eficacia del filtrado depende por tanto del espesor del filtro: cuanto más grueso sea, mayor será el número de eventos de captura que acabamos de describir.

No obstante, un filtrado eficaz debe enfrentarse a dos problemas: por un lado, dificulta la respiración; por otro, si la mascarilla no se encuentra perfectamente ajustada a la cara, el aire entrará por el espacio adyacente a los bordes. Así pues, la elección de la mascarilla adecuada plantea necesariamente un compromiso entre varios requisitos: calidad del filtrado, facilidad de uso y comodidad del portador.

Existen dos tipos de dispositivos. Por un lado están las mascarillas quirúrgicas, cuyo principal cometido es evitar que las grandes partículas emitidas por el portador, como las gotas de saliva, se dispersen al medio. Estas mascarillas no buscan filtrar las pequeñas partículas presentes en el aire; de hecho, su eficiencia al respecto es muy pobre.

Las pruebas estandarizadas suelen realizarse midiendo qué porcentaje de partículas de 0,06 micrómetros (el tamaño típico de un virus) pasan a través de una mascarilla cuando el flujo se fija en 85 litros por minuto, característico de

una respiración muy precipitada. Con las mascarillas quirúrgicas, las tasas varían ampliamente: del 4 al 90 por ciento, debido sobre todo al paso del aire por los bordes de la mascarilla. Estas no resultan satisfactorias en el caso de un contacto prolongado con los pacientes, pero sí pueden serlo en otras circunstancias, ya que bloquean las gotículas de saliva en ambos sentidos y evitan que nos toquemos la cara con las manos.

Otro tipo de dispositivo es el «respirador protector». Estos reciben el nombre genérico de FFP, por las siglas en inglés de «pieza facial filtrante» (*filtering facepiece*), al que acompaña un número que indica el grado de filtrado. Estos respiradores sí están diseñados para filtrar el aire y reducir el número de partículas y gérmenes que inhala el portador.

Por ejemplo, las mascarillas FFP2 y FFP3 filtran, respectivamente, el 94 y el 99 por ciento de las partículas con un diámetro medio de 0,06 micrómetros, al tiempo que presentan fugas totales del exterior al interior (incluidos el filtrado y sellado de las juntas faciales) de menos del 8 y el 2 por ciento del aire inhalado. Esto requiere que se ajusten bien a la cara, lo que suele conseguirse con dos gomas elásticas alrededor de la cabeza y un clip en la nariz.

Con todo, dado que para lograr un filtrado eficiente las mascarillas deben ser gruesas y ajustadas, ofrecen resistencia al paso del aire. Esta se mide evaluando la sobrepresión necesaria para asegurar el flujo, la cual es del orden de 2 milibares para una FFP2 con respiración precipitada. Esto puede parecer poco, pero resulta del mismo orden de magnitud que las variaciones de presión que tienen lugar en los pulmones. Por otro lado, el uso prolongado de mascarillas en situaciones de estrés puede provocar dolores de cabeza. Por ello, algunas se encuentran equipadas con válvulas que facilitan la exhalación. **FR**

PARA SABER MÁS

Lessons learnt over 30 years of air filtration in the nuclear industry. J. Vendel et al. en *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 170, art. 012026, 2009.
 Modes of transmission of virus causing COVID-19: Implications for IPC precaution recommendations. Organización Mundial de la Salud, 29 de marzo de 2020. Disponible en www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

© IBEROAMERICANA (RHE) - ADWORDS (UPH) (OTHER YEARS OF PUBLICATION) BY THE IBEROAMERICANA (RHE) - I. VENDÉL ET AL. EN JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, VOL. 170, ART. 012026, 2009

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre las mascarillas protectoras de acuerdo con la situación de riesgo que se enfrente el usuario ante la pandemia de COVID-19, y considerando los mecanismos de captura sobre las capas filtrantes:

1. Al toser, estornudar, hablar o respirar se producen aerosoles.	V	F
2. Al estornudar el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19 permanece en suspensión por largos periodos.	V	F
3. Conocer los mecanismos de captura sobre las capas filtrantes de las mascarillas protectoras, permite categorizar la eficacia de estas de acuerdo con el tamaño de la partícula.	V	F
4. En la captura por inercia y en la captura por difusión, las partículas no siguen las líneas de flujo del aire laminar.	V	F
5. La mascarilla debe tener una capa filtrante delgada y los bordes no deben ajustar a la cara para evitar el paso de virus y bacterias.	V	F
6. Existen tres tipos de mecanismos de captura sobre las capas filtrantes de las mascarillas que son: captura por intercepción, captura por inercia y captura por difusión.	V	F
7. Los requisitos en la elección de las mascarillas deben ser por el tipo de estampado, color y precio.	V	F
8. En las cirugías el personal de salud usa mascarillas quirúrgicas para evitar que sus gotas de saliva se dispersen sobre las heridas del paciente.	V	F
9. La existencia de mascarillas equipadas con válvulas facilita la exhalación y da como resultado la disminución de dolores de cabeza por el uso prolongado.	V	F
10. La Organización Mundial de la Salud promueve la compra de mascarillas tipo FFP2 para uso en circunstancias ordinarias ya que se deben de reservar las mascarillas quirúrgicas y de fabricación casera para la contingencia sanitaria del COVID-19.	V	F

2. Averigua qué tipo de información sobre la recomendación de uso de mascarillas de protección respiratoria se publican en el Ministerio de Salud a cargo del Ministro de Salud Julio Mazzoleni, y a quién van dirigidas. Elabora una línea de tiempo en la que se refleje la evolución en las recomendaciones del uso de mascarillas protectoras.
3. ¿A qué se refieren los autores del reportaje cuando dicen que “...Como físicos, no nos corresponde a nosotros dar recomendaciones sobre su uso para minimizar el riesgo de contagio, sin embargo, sí podemos aportar información sobre los mecanismos que intervienen en su funcionamiento...”? Infórmate sobre otras disciplinas que hayan participado en torno a la elaboración, diseño o evaluación en el funcionamiento de las mascarillas durante la contingencia sanitaria del COVID-19.

4. A partir del reportaje y de la información que hayas averiguado en las actividades anteriores imagina que eres un locutor de radio en Paraguay, tu jefe te pide que eres el encargado de grabar un podcast en el que des respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria?; ¿Cómo actúan estos dispositivos?; ¿El Ministerio de Salud de Paraguay recomienda en que casos y a quiénes su uso durante la pandemia de COVID-19? y ¿La participación de diferentes disciplinas amplía el conocimiento sobre el funcionamiento, uso correcto y eficacia de las mascarillas?
5. Diseña una campaña publicitaria que contenga la imagen de la mascarilla quirúrgica vs. la mascarilla FFP2, después señala las características de cada una y las situaciones idóneas para su uso.
6. Crea una infografía que muestre los diferentes mecanismos de captura que intervienen en el funcionamiento de las capas filtradoras de las mascarillas.
7. Observa la gráfica de la página 2 del reportaje, analiza el gráfico e indica que tipo de mecanismo de captura presenta el virus el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Ten en mente que el virus presenta un diámetro del orden de 0,1 micrómetro.
8. Utiliza la información de la actividad 7 y argumenta si estás de acuerdo en que la OMS, recomiende e indique que el uso de mascarillas quirúrgicas es suficiente en circunstancias ordinarias, sabiendo que el alcance de las partículas es del orden de un metro.
9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda.

Quiniela sobre ¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria?			
1. Es evidente el desconocimiento de los mecanismos de captura sobre las capas filtrantes de las mascarillas protectoras. Debido a que las personas que las portan constantemente manipulan la parte frontal de estas.	1	X	2
2. La comprensión de un tema desde diferentes disciplinas permite que las personas puedan tomar decisiones sobre el uso de mascarillas con suficiente criterio.	1	X	2
3. La concientización sobre la eficacia FFP2 y el miedo por contagio al coronavirus nubla a las personas y satura la demanda de mascarillas para el personal de salud que combate la pandemia en primera fila.	1	X	2
4. Ante situaciones de contingencia sanitaria las personas corrigen hábitos de higiene.	1	X	2
5. Debido a la constante errónea publicidad en el uso de mascarillas las personas se terminan contagiando por contaminación cruzada.	1	X	2
6. La investigación científica en el área de la Física dio lugar a comprender los mecanismos de captura en función de los tamaños de las partículas.	1	X	2
7. Ningún profesional que no sea parte del área de Salud debe sentirse ajeno a la lucha por atender la pandemia de COVID-19.	1	X	2
8. Los riesgos de contagio tienen que ver con la falta de conocimiento en los funcionamientos de las mascarillas.	1	X	2
9. La OMS actuó correctamente al recomendar aquellas personas que no presentarán síntomas a no utilizar mascarillas.	1	X	2
10. El uso de mascarillas quirúrgicas o de fabricación casera no sirven ya que no filtran el aire que se inhala, solo son un efecto placebo.	1	X	2

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo

SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO

- Se recomienda leer atentamente todas las actividades.
- La actividad 1 se centra en identificar cuántos alumnos lograron comprender el contenido del texto. La actividad 2 plantea que se busque información sobre las recomendaciones en el uso de mascarillas de protección que publica la institución encargada sobre esos temas en Paraguay, para identificar en una línea del tiempo la evolución desde el primer paciente contagiado por coronavirus hasta la actualidad y poder contrastar las modificaciones durante la pandemia. La actividad 3 promueve la investigación más amplia sobre otros reportajes que involucren la participación interdisciplinaria en torno a las mascarillas protectoras. La actividad 4 tiene un carácter bastante abierto sugiriendo creatividad en la elaboración de respuestas para un público general que permitan informar y conscientizar a los radioescuchas en el uso de mascarillas. La actividad 5 y 6 mantienen la línea de lo ingenioso y promueven a la creación de material didáctico visual. La actividad 7 desafía al estudiante aprender a analizar e interpretar la gráfica del reportaje para extraer la información. La actividad 8 cuestiona lo analizado en la actividad 7 para conocer su comprensión en los tamaños de las partículas y mecanismos de captura. La actividad 9 se enfoca en aspectos valorativos.
- Las actividades pueden realizarse de manera individual o grupal. También puede ser interesante en la actividad 2 discutir en un debate abierto con toda la clase la evolución de la recomendación de las mascarillas protectoras. Seguramente, las recomendaciones de la actividad 4 resultarán más interesantes si se hace en pareja para que se juegue un rol, uno sea el especialista en el tema y el otro el entrevistador.
- Las actividades 5 y 6 se pueden compartir en un espacio del aula para que se quede registro del reportaje analizado y a su vez sirva como material informativo para otros compañeros.
- Las actividades 7 y 8 tienen la finalidad de llevar al límite las capacidades del estudiante al poner en práctica el aprendizaje, se recomienda realizarla de manera individual.
- Podría ser oportuno registrar los resultados que se obtengan de la actividad 9 una vez que los alumnos compartan su podcast con algún familiar. Estos datos pueden aportar información significativa sobre las percepciones que se tienen en el entorno de los jóvenes sobre el uso de mascarillas protectoras en tiempos de COVID-19.