

ADENDA N° 01

Tenemos el agrado de dirigirnos a los potenciales oferentes del procedimiento de Comparación de Precios para el “Equipamiento para sala de Consejo / Capacitaciones (Sistema de Videoconferencia)”, que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Proyecto “INNOVACIÓN EN EMPRESAS PARAGUAYAS – PROINNOVA” – Contrato de Préstamo N° 3602/OC-PR, en ocasión de informarles que se ha procedido a realizar una modificación al Documento de la Licitación, los cuales se detallan a continuación y quedan redactados de la siguiente manera:

EN EL ANEXO 1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) Y DATOS DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO

Numeral 4 Este proceso se registrará por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotización (usando el método de comparación de precios) y de acuerdo al Contrato de Préstamo BID N° 3602/OC-PR. La presente convocatoria se efectúa de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (documento **GN-2349-9**), disponible en el sitio de internet <https://projectprocurement.iadb.org/es/politicas>.

Numeral 23 Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Contratante utilizará los siguientes criterios

1. Elegibilidad.

Estar en condiciones de Elegibilidad establecidos en las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID **GN-2349-9**.

EN EL FORMULARIO N° 3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se agrega una descripción previa a la lista de bienes y servicios a ser adquiridos:

Descripción del Proyecto Sistema de Videoconferencia

El sistema debe tener la posibilidad de reuniones presenciales, virtuales o mixtas, en las que se administre los sistemas de video y audio para 30 o más conferencistas, con capacidad de grabación y transmisión en todas las redes sociales (streaming)

El sistema de audio debe tener la opción de que el presidente pueda anular y/o habilitar los micrófonos de los conferencistas.

Se debe contemplar cámaras del tipo PTZ que tengan la opción de posicionarse automáticamente enfocando a la persona habilitada para hablar en ese momento. Además, debe incluir un control manual (joystick)

El sistema de videoconferencia debe ser integral y compatible con las plataformas Webex, Team, Zoom etc.

Visita técnica

Se debe realizar una visita técnica para relevamiento en las instalaciones de CONACYT, dirección Dr. Justo Prieto 223 Barrio Villa Aurelia, Asunción. Podrá hacerse de lunes a viernes de 8 a 16 hs. y estará a cargo del área de la DTIC y se le expedirá una constancia a fin de presentar con la oferta. Coordinar visita al correo: uocproinnova@conacyt.gov.py.

Todas las demás condiciones del Documento de la Licitación quedan invariables.

Atentamente.

Asunción, 13 de setiembre de 2024.

