

**ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE**

RAZÓN SOCIAL	Centro de Diagnostico Veterinario del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada (CEDIVEP S.R.L.)	RUC: 80032175-8
NOMBRE DEL OEC	CEDIVEP S.R.L.	
TIPO DE OEC	Laboratorio de Ensayo	
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº	ONA-CA/LE058	
DIRECCIÓN	Calle San Lorenzo 467 e/Gral. Caballero y España	
CIUDAD	San Lorenzo	
TELEFONO	+595 21 584 085; +595 981 576 667	
PERSONA DE CONTACTO	Lic. Santiago Rodriguez	
E-MAIL	info.cedivep@cedivep.com.py	

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DEL PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Transcripción de toda la información registrada en el Anexo 1 del Certificado de Acreditación según esquema de acreditación correspondiente.

Nº	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/ MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/revisión/ versión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Determinación de Anticuerpos de Anemia Infecciosa Equina (AIE)	Suero	Anticuerpos AIE	SGC-PROTEC-I-02 Versión 2.0 Determinación de Anticuerpos Anemia Infecciosa Equina (AIE)	Permanente	27/12/2024	27/12/2027

2	Determinación de Anticuerpos Brucella FPA	Suero	Anticuerpos Brucella	SGC-PROTEC-I-18 Versión 3.0 Determinación de Anticuerpos Brucella FPA	Permanente	27/12/2024	27/12/2027
3	Determinación de Anticuerpos Brucella CARD TEST	Suero	Anticuerpos Brucella	SGC-PROTEC-I-19 Versión 4.0 Determinación de Brucelosis CARD TEST	Permanente	27/12/2024	27/12/2027

Responsable Técnico de Laboratorio: Dr. Antonio Rodriguez Sanchez

Dirección de actividad: Calle San Lorenzo 467 e/Gral. Caballero y España

Obs.: .-