

ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Agrofuturo Paraguay S.A.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayos
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº	ONA-CA/LE032
DIRECCIÓN	Ruta Transchaco Ramal Ruta 12 Vicepresidente Sánchez
CIUDAD	Chaco'i
TELEFONO	595-21-675090/595-21-680260
PERSONA DE CONTACTO	Bioq. Roberto Nuñez
E-MAIL	laboratorio@agrofuturo.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO DE LA EMPRESA AGROFUTURO PARAGUAY S.A., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/ MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/visión/ve rsión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
	Determinación cuantitativa de: Atrazina LQ: 0,05 mg/L; LD: 0,01mg/L Imidacloprid					2019/09/09	2022/09/09

1	Intervalo de trabajo: (10-100 %) Cabendazim LQ: 0,87mg/L; LD: 0,26mg/L Glifosato LQ: 0,97 mg/L; LD: 0,29mg/L	Materia Prima Grado Técnico y Producto formulado de agroquímicos	Atrazina Imidacloprid Carbendazim Glifosato Azoxistrobin Ciproconazol Protioconazol Picoxistrobin Tiametoxam Lufenuron Lamba Cialotrina Bifentrin	AP-MA-068 Determinación de ingredientes activos en agroquímicos por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) Revisión: 04 Vigencia: 30-07-2021	Permanente		
	Azoxistrobin LQ: 1,74 mg/L; LD: 0,52 mg/L Ciproconazol LQ: 4,67 mg/L; LD: 1,40 mg/L Protioconazol LQ: 19,64 mg/L; LD:5,89 mg/L Picoxistrobin LQ: 0,62 mg/L; LD: 2,06 mg/L Tiametoxam LQ: 4,23 mg/L; LD: 1,27 mg/L Lufenuron LQ: 15,40 mg/L; LD: 4,62 mg/L Lambda Cialotrina LQ: 17,82 mg/L; LD: 5,35 mg/L Bifentrin LQ: 3,15 mg/L; LD: 0,94 mg/L					2021/08/12	2022/09/09
Observación: En algunos casos el límite de cuantificación (LQ) no es aplicable.							
Responsable Técnico del Laboratorio: Lic. Shirley Barrio							

Direcciones de todas las localizaciones físicas del OEC que se encuentran cubiertas en el Alcance de la Acreditación.

Laboratorio: Ruta Transchaco Ramal Ruta 12 Vicepresidente Sánchez, Chaco'i