

ORGANISMO ACREDITADO POR EL ONA
FICHA DE CLIENTE

NOMBRE	Laboratorio de Control de Calidad de Ciagropa S.A.
TIPO DE ORGANISMO	Laboratorio de Ensayos
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN Nº	ONA-CA/LE046
DIRECCIÓN	Avda. Lomas Valentinas Nº 3902 – Barrio Avay
CIUDAD	Villeta
TELEFONO	(0225) 952 669 / (021) 919 0307
PERSONA DE CONTACTO	Freddy García, Jefe de Control de Calidad
E-MAIL	freddy.garcía@ciagropa.com.py

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN CONCEDIDA AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE CIAGROPA S.A., COMO LABORATORIO DE ENSAYO, DE ACUERDO A LA NORMA NP-ISO/IEC 17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 “REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION” Y DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGLAMENTOS, CRITERIOS Y POLITICAS DEL ONA APLICABLES A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS EN SU VERSION VIGENTE.

Nº	DESCRIPCIÓN DE ENSAYO (especificar Limite de Cuantificación y/o intervalo de trabajo)	SUSTRATO/ MATRIZ (Material/ Producto)	COMPONENTE/ PARÁMETRO O CARACTERÍSTICA A PROBADA (Analito)	NORMAS/ PROCEDIMIENTOS/ ESPECIFICACIONES (año/edición/revisión/versión)	TIPO DE INSTALACIONES EN QUE SE DESARROLLAN LOS ENSAYOS (permanentes, fuera de sus instalaciones permanentes y en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente)	Fecha de Acreditación	Fecha de Vencimiento
1	Determinación de concentración de Protoconazole por HPLC LQ: 0,00023 mg/mL	Materia prima	Protoconazole	PRO-23. Procedimiento. Metodología analítica para Protoconazole GT. (HPLC) Rev.01 PRO-32 Procedimiento Muestreo. Rev.01	Permanente	2019/11/25	2022/11/25

2	Determinación de concentración de Protoconazole por HPLC	Producto formulado	Protoconazole 50 % (p/v)	PRO-24. Procedimiento. Metodología analítica para Protoconazole 50 % SC (HPLC). Rev.02	Permanente	2019/11/25	2022/11/25
3	Determinación de densidad	Producto formulado 50 %	No aplica	INS-006 Instructivo para determinación de Densidad Rev.03	Permanente	2019/11/25	2022/11/25

Responsable Técnico de Laboratorio: Freddy García

Direcciones de todas las localizaciones físicas del OEC que se encuentran cubiertas en el Alcance de la Acreditación.

Laboratorio: Avda. Lomas Valentinas N° 3902, B° Avay - Villeta.

FOR205 Rev. 04